

Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Triton-R Kerek IP65 20W NW 4000K Fekete

Termékkód:	ABBHL-R-20W-NW-BL
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABBHL-R-20W-NW-BL
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-05-15

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097915265
Garancia:	3év
Alapanyag:	Terminal
Szín:	Fekete
Működési hőmérséklet:	-20 -+40°C
Csomagolás:	1/b 12/k 216/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	20W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	1 700lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP65

DOBOZ KÉP



Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Triton-R Kerek IP65 20W NW 4000K Fekete

Termékkód:	ABBHL-R-20W-NW-BL
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABBHL-R-20W-NW-BL
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-05-15

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	220mm
Magasság:	
Mélység:	78mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097915265
Csomagolás:	1/b 12/k 216/r
Méret:	225mm x 85mm x 225mm
Nettó súly:	401g
Bruttó súly:	506g

KARTON

Vonalkód:	5999097915272
Csomagolás:	1/b 12/k 216/r
Méret:	530mm x 465mm x 245mm
Nettó súly:	4,812kg
Bruttó súly:	6,072kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	18karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	86,616kg
Bruttó súly:	109,296kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Triton-R Kerek IP65 20W NW 4000K Fekete

Termékkód:	ABBHL-R-20W-NW-BL
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABBHL-R-20W-NW-BL
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-05-15

Oldalszám: 4/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide IP66-ös védelemmel ellátott mennyezeti lámpák kiválóan alkalmasak mind kültéri, mind beltéri használatra. Ideális választás fürdőszoba, garázs, pince és a kert megvilágításához is. A magas IP védettségnek köszönhetően szinte bárhol megállja a helyét. Az IP66 besorolással rendelkező lámpák védettek káros porlerakódás és fröccsenő víz ellen, így ennek köszönhetően azok szinte bármilyen környezetben használhatók. Egyszerűen installálhatók bármilyen felületre és bekötés után azonnal használhatók. Ezek a lámpák SMD LED-ekkel vannak felszerelve, így egyenletesebb és szórtabb fényt tudnak biztosítani hagyományos izzóval szerelt társaiknál, sokkal kevesebb energiafelhasználás mellett.

Az Avide IP66-os Mennyezeti Lámpák 15W-os teljesítménnyel, természetes fehér (NW) világítási hőmérséklettel érhetők el különböző kiegészítőkkel (szenzor / szenzor+inverter) szerelt verziókban. A magasfokú védelem mellett (IK8) a szenzoros változat nagymértékben finomhangolható, így lehetővé téve a legkényelmesebb, legprecízebb működést. A kiegészítők utólag, külön is megvásárolhatók.