

Avide LED Szalag 12V 48W IP20 Desktop Hálózati Tápegység

Termékkód:	ABLS12VACDC-48W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VACDC-48W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-05-14

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562286906
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b 60/k 1800/r
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Feszültség tartomány:	
Teljesítmény:	48W
Kimeneti feszültség:	12V
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12V 48W IP20 Desktop Hálózati Tápegység

Termékkód:	ABLS12VACDC-48W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VACDC-48W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-05-14

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:	120mm
Szélesség:	54mm
Hosszúság:	118mm


TERMÉK KÉP



TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562286906
Csomagolás:	1/b 60/k 1800/r
Méret:	165mm x 45mm x 105mm
Nettó súly:	230g
Bruttó súly:	264g

KÖRVONAL



KARTON

Vonalkód:	5999562286913
Csomagolás:	1/b 60/k 1800/r
Méret:	455mm x 325mm x 260mm
Nettó súly:	13,8kg
Bruttó súly:	15,84kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	30karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	414kg
Bruttó súly:	475,2kg

Avide LED Szalag 12V 48W IP20 Desktop Hálózati Tápegység

Termékkód:	ABLS12VACDC-48W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VACDC-48W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-05-14

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

A LED szalagok működtetéséhez elengedhetetlen kellék a tápegység. Kínálatunkban számos kivitelben és teljesítményben érhető el. A tápegységek stabilizált 12V-os egyenáramú működésűek, elérhetőek 24W-tól egészen 400W-os teljesítményig.

Különböző kivitelek közül válogathat, igényeinek megfelelően. Megtalálható kínálatunkban a normál perforált fémházas tápegységen kívül, DC csatlakozóval ellátott műanyag házas, vékonyított illetve extra vékonyított kivitel az egyszerű elrejtetőségért, illetve vízálló, IP67-es változatok is.

A tápegységek hosszú élettartamának figyelembevételénél fontos tudnivaló, hogy a LED tápegységek csak 80%-os hatásfokkal működnek, így a termék tulajdonságainál feltüntetett teljesítmény nem egyenlő a ténylegesen leadottal.

Egy példa: 5 méter 12W-os LED szalag esetén, ami 60W teljesítményű, minimum egy 72W-os tápegységre lesz szükségünk.

Fontos, hogy a 12V-os tápegységhez 12V-os LED-szalagot és vezérlőt csatlakoztassunk!